

創世界知名品牌 · 造百年傳承企業



揚古實業有限公司

全省總管理處：

新北市泰山區民權街66巷10號

客戶服務電話：(02)2297-8021

電子信箱：yangku@ms67.hinet.net

網址：http://www.yangku.com.tw



頂級淨水家電



AP-T100



AP-T300



AP-T200

AP-T系列淨水產品

www.yangku.com.tw

使用說明手冊暨保固證明

Operating Instructions

Guarantee Service



產品保固證明

為了讓您獲得更完善的產品服務，請您保留此使用手冊&保證書，您可以透過此使用說明了解產品內容及本身權益。

當然您也可以撥打

客戶服務專線:886-2-22978021

了解產品或辦理註冊，我們客戶服務專員將竭誠地為您服務，追求最高的客戶滿意度乃是本公司服務的宗旨再次感謝您選擇揚古實業有限公司淨水系列產品。

購買日期: _____

產品機型: AP-T100 單道淨水器
 AP-T200 兩道淨水器
 AP-T300 三道淨水器

| 經銷商店章 |
|-------|
| |

親愛的顧客 您好

感謝您購買揚古實業有限公司淨水系列產品，它將為您提昇生活的品質並帶來無限的便利與健康，讓您進入品味與樂趣的新感受。為確保您的權益及供完善的售後服務，請詳讀本使用手冊，謝謝。

目錄

- 1.機型介紹
- 2.濾材介紹
- 3.使用說明
- 4.計時器說明
- 5.保固說明
- 6.非保固範圍
- 7.產品保固證明

機型介紹



AP-T100單道淨水器

濾芯型號: AP-T100B
產品尺寸: W100xD110xH370 (mm)
適用水壓: 2.5kg
備註:
計時器須使用兩顆3號鹼性電池



AP-T200兩道淨水器

濾芯型號: (第一道) AP-T100A
(第二道) AP-T100B
產品尺寸: W200xD110xH370 (mm)
適用水壓: 2.5kg
備註:
計時器須使用四顆3號鹼性電池



AP-T300兩道淨水器

濾芯型號: (第一道) AP-T100A
(第二道) AP-T100B
(第三道) AP-T100C
產品尺寸: W300xD110xH370 (mm)
適用水壓: 2.5kg
備註:
計時器須使用六顆3號鹼性電池

非保固服務說明

非保固範圍

本產品為外觀設計及材質均十分精良之淨水器，請務必依照使用說明書之指示操作，為維護產品外觀品質及正常功能，產品有以下情形之一者，不在保固範圍內：

1. 未遵照產品所附之使用說明書使用本產品、操作不當或設定錯誤所造成之損壞。
2. 非產品本身因素，如電源不穩定、電壓不符...等或因不可抗力之因素，如火災、水災、地震...等天然災害所造成之損壞。
3. 濾材損耗，如水質污濁所造成濾材阻塞、未定時更換濾材...等，均不在保固之範圍。
4. 非本公司授權或認可之零件、耗材所致之損壞。
5. 非經本公司授權之人員拆卸、維修、添附或改裝所造成之損壞。
6. 因連接非本公司授權或認可之附件，其它產品或週邊設備所造成之損壞。

使用說明

開機:第一次開水使用

步驟1:

打開三角凡爾進水處連接白色管線切換

(與白色管線呈平行是開,與白色管線呈垂直是關)

步驟2:

裝機後第1次使用或太久沒用,請先讓水流流出10-15分鐘再使用

關機:長期外出或未使用

若長期外出未使用本設備,請按照以上的開機步驟做關機動作,以確保設備的安全性。

流量監視計說明

本產品是以LCD畫面顯示,提醒"使用者"當濾芯壽命到達時,會發出警示聲,儘速必須做更換濾芯的動作,以維護飲水安全。

特性

- 1.超省電,兩顆三號電池可以待機超過三年。(限用鹼性電池)
- 2.畫面以數字方式,單位為天,來提醒消費者"剩餘的天數"。
- 3.濾芯壽命未到時顯示藍色,濾芯壽命到達時畫面顯示紅色。

計時器說明


- 4.為提醒消費者濾芯壽命到時,輔以蜂鳴器聲音提醒
- 5.所有剩餘天數的數據都會被保存下來,不會因為換電池而消失

復位

當濾芯壽命到達時,消費者必須在"換上新濾芯"後,長按按鍵(一)五秒鐘此時畫面會開始閃動,並顯示"起始濾芯總壽命"後即代表復位完成

濾芯設定時間按鍵

第一次按下按鍵二時,須長按三秒鐘,然後每短按一次,壽命加三十天,長按不放時壽命會以加速方式快速循環,直到選好所欲設定的濾芯壽命後,放開按鍵二,即完成時間設定,此時該設定會被保存下來,不會因為換電池而消失



注意事項:

- 1.本產品採用兩顆鹼性1.5V Aa電池,避免漏液。
- 2.本產品配合外殼防潑水、不防進水,切勿將本產品浸入水中,以免破壞產品本身。
- 3.本產品LCD顯示屏為玻璃,嚴禁重摔,以免造成玻璃破裂。

保固服務說明

感謝您購買揚古實業有限公司淨水產品自交貨日起保固期限為壹年整，該機在正常使用下發生故障，由本公司免費維修，濾材損耗不在保證之列，定期保養之約定客戶享有每年免費更換淨水管線。

保固範圍

本公司自交貨日起提供壹年之免費保固服務，若產品在保固期內確實有材料或製造上的瑕疵，本公司將負責維修或更換。

保固期判定

本公司依據下列任一項保固憑證來判定您所購買的產品之保固期。

- 1.依據使用保固服務手冊，為確保您的權益，請於取貨時確認您的保固服務手冊上已註明交貨日期，且已蓋上店章。
- 2.依據購買憑證(如發票)
- 3.依據您於<http://www.yangku.com.tw> 網站上註冊之資料。
- 4.撥打客戶服務專線:886-2-22978021來電告知

濾材介紹

| AP-T100 A | 價格 | 使用期限 |
|--|------|-------|
| 高效能無鈉樹脂濾芯 | 1800 | 3-6個月 |
| 英國無鈉離子交換樹脂，可去除水中石灰(茶垢)(鈣，鎂離子)及重金屬(如，銅，鎳等)保留水中有益礦物質，卻不會釋出鈉離子傷害腎臟。 | | |

| AP-T100 B | 價格 | 使用期限 |
|---|------|-------|
| 雙效複合式高效能濾芯 | 1800 | 3-6個月 |
| 採用符合NSF食品級PP材質結合塊狀活性碳，可有效攔阻水中雜質，可有效吸附水中重金屬、化學物質及餘氯達到NSF53.42口感標準。 | | |

| AP-T100 C | 價格 | 使用期限 |
|---|------|------|
| 雙效中空絲膜濾芯 | 2800 | 24個月 |
| 雙效中空絲膜過濾孔徑為0.1微米，採用符合日本食品級中空絲膜，並利用日本KURARAY活性特性，不僅可有效過濾水中細菌、重金屬，使水流呈均壓穩定經過膜孔，達到有效過濾水中大腸桿菌、藻類、黴菌等有害病毒，達到安全飲用水標準。 | | |

- ◆水壓不足或水壓過大，請調整壓力。
- ◆濾材更換，請依當地水質及使用量定期更換。
- ◆濾材價格全省統一售價，恕不折扣，敬請見諒。